

# PROJEKT LIGOVÉ STADIONY

**Pro vybavenost ligových stadionů v soutěžním ročníku 2016/2017, jsou určující:**

**Dokument UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2010, platný od 1. 5. 2010, „Projekt ligové stadiony 2012“, Kategorizace stadionů podle stupnice 1 – 5 UEFA, Licenční manuál – kritérium infrastruktury schválený orgány FAČR a UEFA.**

## **1. Místa utkání:**

Utkání ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy se hrají výhradně na hřištích s travnatou plochou o rozměru 105 m x 68 m. Juniorskou ligu lze hrát nejen na přírodním trávníku s minimálním rozměrem hřiště 100 x 64 m, ale i na umělém trávníku 3. generace s platným atestačním osvědčením FAČR pro soutěžní utkání.

Hřiště a místo konání musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže. Plánek schváleného hřiště (ověřený certifikovaným geodetem) musí být k dispozici u příslušného klubu a u Řídícího orgánu soutěže. Veškeré změny nebo úpravy na hřišti musí být schváleny Řídícím orgánem soutěže.

Nastane-li z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště, nezpůsobilost hřiště z důvodu nedostatečného vybavení, právní překážky bránící řádnému užívání apod.) nutnost změny nahlášeného stadionu, je třeba dostatečně a včas řídícímu orgánu soutěže i soupeřům oznámit místo, kde budou odehrána následující soutěžní utkání. I toto hřiště musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže a musí být k němu doložen právní titul k jeho užívání (Certifikát stadionu a jeho přílohy, dále nájemní smlouva, apod.).

## **2. Náležitosti hřišť a stadionů pro soutěže: ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy**

- a) **platný certifikát stadionu:**  
včetně zápisu z certifikačního řízení, prokazující způsobilost daného stadionu pro danou soutěž,
- b) **doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu:**  
s platností pro dva soutěžní ročníky
- c) **certifikát geodeta (část textová a výkresová zahrnující vytýčení rozměrů):**
  - hřiště (105 m x 68 m) a celkové hrací plochy min. 115 m x 76 m (**výjimky se pro ePojisteni.cz ligu a Fotbalovou národní ligu nepovolují**),
  - umístění reklamních panelů v předepsaných vzdálenostech, (minimálně 4 m od pomezí čáry, 5 m od brankové čáry za středem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3 m u rohového praporku,
  - oplocení hrací plochy, v min. výšce 1,80 m nebo jiný způsob zábrany přístupu na hrací plochu ve smyslu norem FIFA a UEFA. Je-li zabránění vniknutí diváků na hrací plochu řešeno jiným způsobem než oplocením /např.: kombinovaným způsobem/, je nezbytné jeho specifikaci popsat v samostatné příloze certifikátu geodeta. U stadionů kategorie **Elite** není oplocení hrací plochy přípustné.

- vytýčení prostoru pro fotografy (v délce 10 m za oběma brankami (3 – 5 m) a 30 m návazně na ně /přes roh/, a to podél, vždy nejméně ve vzdálenosti min. 4 m od pomeznic čar, vždy na té polovině, kde se nepohybují pomezni rozhodčí),

**d) návštěvní řád:**

projednaný s městským, respektive obecním zastupitelstvem umístěný na všech vstupech a pokladnách spolu s plánkem stadionu s vyznačenými sektory a přístupy (při jakýchkoliv změnách je nutno tento dokument znova projednat),

**e) platný evakuační plán**

**f) přírodní trávník** s hrací plochou o rozměru min. 115 m x 76 m (je povoleno, že pruh trávníku v minimální šířce 1,50 m umístěný vně hřiště za pomezni čarou, nemusí mít stejnou kvalitu povrchu, jako je povrch celého hřiště a může být nahrazen umělým trávníkem 3. generace),

**poznámka: Od sezóny 2010 – 2011 platí pro ePojisteni.cz ligu, že hrací plocha musí být vybavena funkčním topným systémem pro vyhřívání trávníku (viz bod 7.)**

**g) prostory pro hosty (i vlajkonoše hostů):**

přesně vymezené a bezpečně ohraničené prostory vybavené dostatečně pevným oplocením, samostatným přístupem už od vnějšího oplocení stadionu, samostatným odděleným: - vchodem **s turnikety**, - s vlastními WC, přilehlým stánkem s občerstvením a vlastní pokladnou, - dostatečným východem ze sektoru a s kapacitou, která odpovídá min. 5% z celkové kapacity diváků na stadionu,

**3. Ostatní náležitosti a kritéria stadionů dle schváleného Projektu ligové stadiony 2012 - naplňující způsobilost daného stadionu:**

(umístěno také na [www.kshp.cz](http://www.kshp.cz))

- pro ePojisteni.cz ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 3
- pro Fotbalovou národní ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 2

**4. Osvětlení hrací plochy (povinné pro ePojisteni.cz ligu)**

Požadavky na umělé osvětlení a náhradní zdroj

Kategorie stadionu	Ev(lx) směrem k stabilním kamerám	Ev(lx) směrem k mobilním kamerám	Náhradní zdroj
3.	1200 – 1400	800 – 1000	umožňující dohrání utkání
4.	1200 – 1400	800 – 1000	okamžitě bez přerušení

Klub je povinen kdykoli Řídícímu orgánu soutěže předložit osvědčení o technické způsobilosti osvětlovacího zařízení, které nesmí být starší než dva roky (viz doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionů).

## 5. Náhradní elektrický zdroj

- pro plynulé užívání umělého osvětlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní náhradní zdroj umělého osvětlení hřiště (může být i mobilní, pokud není vlastní, musí být smlouva o jeho pronájmu).
- U kategorie 4. je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpečí plynulé osvětlení bez jeho jakéhokoliv přerušení.
- U náhradního zdroje bude funkčnost zařízení doložena provozním deníkem a platnou revizí zařízení.

## 6. Kategorizace hřišť ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy

Kategorizaci provádí každoročně v měsíci květnu odborná skupina Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR. Hlavní travnatá hrací plocha všech stadionů ePojisteni.cz ligy i Fotbalové národní ligy musí splňovat určené kvalitativní parametry. Pro objektivní posouzení jsou stanovena níže uvedená kritéria:

### Hodnotící kritéria:

- a) Vodopropustnost hrací plochy,
- b) Rovinatost hrací plochy,
- c) Floristické složení,
- d) Hloubka zakořenění a pevnost drnu,
- e) Hustota a pokrývnost plochy,
- f) Stav brankovišť.

Na základě bodového ohodnocení kvalitativních ukazatelů jednotlivých kritérií budou hřiště rozdělena do kategorií A až D.

### Celkové hodnocení:

- |          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>A</b> | 26 - 30 bodů | - výborné TOP hřiště,                        |
| <b>B</b> | 20 - 25 bodů | - dobré                                      |
| <b>C</b> | 14 - 19 bodů | - vyhovující s výhradami (doporučená řešení) |
| <b>D</b> | do 13 bodů   | - nevyhovující.                              |

Pro ePojisteni.cz ligu musí hřiště splňovat hodnoty pro zařazení do Kategorie A nebo B, u hřiště zařazeného do kategorie C je povinen fotbalový klub odstranit zjištěné závady nejdéle do zahájení dalšího soutěžního ročníku. Hřiště zařazená do skupiny D nejsou způsobilá pro soutěžní utkání ePojisteni.cz ligy

Pro FNL musí hřiště splňovat zařazení do Kategorie A, B nebo C, hřiště zařazené do kategorie D je nezpůsobilé a musí být generálně rekonstruováno a znovu schváleno do začátku následující sezóny.

Toto ustanovení se v plném rozsahu vztahuje i na hlavní hrací plochy na stadionech klubů, které postupují jak do ePojisteni.cz ligy, tak i FNL.

**7. Vytápění hlavních hracích ploch ePojisteni.cz ligy a podmínky pro jejich používání**

Každá hlavní hrací plocha na stadionu musí být vybavena funkčním, provozu schopným vyhřívacím systémem a tím i odpovídající konstrukcí celé hrací plochy. Toto zařízení je nutné používat tak, aby byla hrací plocha způsobilá ke hře.

**8. Kvalifikace správců hřišť (povinné pro ePojisteni.cz ligu a FNL)**

Pro získání odpovídajících znalostí jsou správci hřišť ePojisteni.cz ligy i Fotbalové národní ligy, povinni se zúčastnit minimálně jednoho odborného semináře KSHP FAČR se závěrečným testem, pořádaného v daném soutěžním ročníku na daná aktuální témata k výstavbě, renovaci, rekonstrukci a údržbě fotbalových hřišť.